

Donner vodní CTO10-C

(uhlíková kartuše blok)



EAN: 8596220013019

6,00 €

5,00 € bez DPH

Uhlíková filtrační vložka Donner CTO10-C je univerzální filtrační vložkou vysoké kvality splňující přísné normy.

Filtrační uhlíková vložka Donner TCO10-C je oproti vložkám s granulovaným uhlíkem kvalitnější. Je **použit speciální lisovaný uhlík**, jehož povrchová plocha je větší a tím pádem zaručuje až o 25% vyšší účinnost.

Filtrační uhlíková vložka Donner CTO10-C slouží k filtraci chlóru, jeho sloučenin a dalších škodlivých organických látek z vody. Aktivní uhlí dokáže z vody odstranit tzv. trihalometany "THM", které vznikají při reakci chlóru s mikroorganismy a jsou vysoce karcinogenní. Filtrační uhlíková vložka zbaví vodu i dalších organických látek jako jsou např. bakterie, pesticidy, herbicidy, těžké kovy a fenoly. Navíc výrazně zlepší nepříjemnou chuť a vůni vody.

Výhodou filtrační uhlíkové vložky Donner CTO10-C je její kompatibilita pro většinu reverzních osmóz a filtračních zařízení.

Klíčové vlastnosti filtrační vložky Donner CTO10-C

- kvalitní certifikovaná filtrační vložka
- uhlíková kartuše blok
- vyroben ze skořápek kokosu
- kompatibilní pro většinu reverzních osmóz a filtračních zařízení
- odstraňuje z vody chlór, organické sloučeniny a suspenze
- dezinfikuje vodu
- neovlivňuje tvrdost vody
- uhlík jako přírodní produkt
- odstraňuje organické i neorganické nečistoty
- zbaví vodu nepříjemné chuti a zápachu
- pravidelná výměna cca co 6 měsíců

Parametry

Základní parametry

Vlastnosti filtrace:	vodní
Obsah balení (ks):	1
Životnost:	cca 6 měsíců
Materiál:	aktivní uhlík
Určeno pro:	většinu reverzních osmóz a filtračních zařízení
Záruka:	2
HS kód:	42121

Rozměry balení

Šířka obalu (cm):	25
Výška obalu (cm):	38
Hloubka obalu (cm):	10
Váha vč. obalu (kg):	0,419



PŘÍKLADNÉ POUŽITÍ KARTUŠÍ

