

# EcoMaster Samostatné pneutlačítko kulaté

Slouží k ovládání drtiče kuchyňského odpadu



EAN: 8596220000811

**20,04 €**

16,70 € bez DPH



EAN: 8596220000101

**23,64 €**

19,70 € bez DPH



EAN: 8596220005120

**23,64 €**

19,70 € bez DPH



EAN: 8596220012296

**23,64 €**

19,70 € bez DPH

## VARIANTY

### Lesklý chrom

- Pochromovaný odolný plast. Univerzální nejprodávanější tlačítko s dlouhou životností.

### Matný nerez

- Celokovové nerezové tlačítko. Povrchová úprava kartáčovaný plech – odolnost vůči oděrkám, škrábancům apod. Vhodné do gastro provozů.

Pro jednoduché, pohodlné a zároveň bezpečné ovládání drtičů kuchyňského odpadu. Tato varianta je nejpoužívanější, jelikož drtič se zapíná a vypíná vždy v součinnosti s vodou, a takto může být tlačítko umístěno v bezprostřední blízkosti baterie.

**Umístění:** Do pracovní desky, nebo přímo do volných ploch dřezu.

**Bezpečnost:** Tlačítko splňuje veškeré bezpečnostní požadavky. Je vhodné do vlhkého prostředí, lze i přímo přelévat vodou. Kromě ovládání drtičů, se využívá například pro spuštění trysek u vířivých van a velkých SPA vířivek.

**Funkce:** Tlačítko nedává přímo el. impuls, ale tlakem stlačeného vzduchu přes hadičku, přepne až v těle drtiče pneu-mechaniku, která ovládá membránou oddělený el. mikrospínač. Tlačítko a drtič odpadu jsou tak spojeny pouze vzduchovou hadičkou.

*Poznámka: Nutný pro ovládání drtiče, pokud není zvolen jiný způsob zapínání (např. kolébkový nebo bezdrátový spínač). Hadička, pokud je potřeba se objednává zvlášť.*

**Součásti balení/komponenty:**

- Tělo spínače se vzduchovým měchem
- Zvolená krytka tlačítka

# Parametry

## Základní parametry

Model:	Lesklý chrom pokovený / Matný nerez kartáčovaný
Použití:	Spínání tlakem vzduchu - drtiče, výřivky, bazény
Záruka:	2
Váha vč. obalu (kg):	0,3
Šířka obalu (cm):	21
Výška obalu (cm):	7
Hloubka obalu (cm):	30


## Technické parametry

Způsob upevnění / instalace:	Stažení maticí
Materiál tlačítka:	Šroubení, matice - plast
Průměr závitu:	32 mm
Průměr krytky kolem tlačítka:	Lesklý chrom - 50 mm / Matný nerez - 46 mm
Upínací délka závitu:	Lesklý chrom, bílá, černá - možná délka pro upnutí 54 mm - tzn. možná tloušťka desky / Matný nerez - možná délka pro upnutí 35 mm - tzn. možná tloušťka desky.



**EcoMaster preuŕaĕitko**

**Model kuŕaĕitko: lesnŕy chrŕan, bŕlŕ, ŕernŕ**



**Model kuŕaĕitko: ruzbŕy nerez**

