

VinoTek VT6 (3+3)

Automatický dávkovač vína na šest láhví. Dvě oddělené zóny na červené a bílé víno. Uchování vín až 30 dní po otevření.



EAN: 8596220003140

1 942,80 €

1 619,00 € bez DPH

Automatický dávkovač na víno VinoTek VT6 má dvě oddělené chladicí komory určené pro červené a bílé víno. Celková kapacita dávkovače je 6 láhví vína, což jej předurčuje do středně velkých gastro provozů a domácností znalců vína.

Systém VinoTek není jako obyčejné chladničky na víno. Ochranná argonová atmosféra zabraňuje nežádoucí oxidaci vína až třicet dní od otevření láhve. Kvalitní víno už nemusíte nabízet pouze po celých láhvích. Poskytněte váhajícím hostům ochutnávku, nebo podávejte víno „po sklenicích“. Zmáčknutím tlačítka vydáte víno o předem zvoleném objemu. Orientační velikost jedné dávky vína můžete nastavit v rozpětí 0-99ml s přesností na 1ml. Díky tomu VinoTek pomáhá minimalizovat ztráty. Každá chladicí komora je vybavena vlastním termostatem a displejem zobrazujícím teplotu. Máte tak jistotu, že podáváte víno vždy o správné teplotě. Vnitřní prostor VinoTeku disponuje volitelným osvětlením, na prezentované víno je tak skvěle vidět. Automatický dávkovač obsahuje vnitřní plynovou cartridge o objemu 0,45l. Tento objem je dostatečný na přibližně 55 láhví vína. VinoTek je vybaven externím vstupem pro připojení druhé cartridge s plynem. Do externího vstupu je také možné přes redukční ventil připojit velkou tlakovou láhev s argonem.

- Kapacita dávkovače: 6 láhví vína
- Nastavitelný rozsah teploty 7-18 °C
- Orientační nastavení objemu dávky vína po 1ml
- Dávkování vína po nastaveném objemu nebo stříkem
- Modrý LED displej zobrazující teplotu
- Vnitřní LED osvětlení s možností zap/vyp
- Interní plynová cartridge

- Vstup na externí plynovou cartridge
- Možnost připojení standardní tlakové láhve s plynem

Součásti balení:

- 2x [plynová cartridge 0,45l](#) (dvě cartridge vystačí na cca 110 láhví vína)
- Sada na napojení externí cartridge (hadička, regulační ventil)
- Horní odkapávač
- Návod k použití

Parametry

Základní parametry

Model:	VinoTek VT6
Záruční doba:	2 roky

Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Volně stojící, výškově stavitelné nohy
Hlučnost - hladina zvuku 1m:	39 dB
Ovládací prvky:	Tlačítka, kolébkové spínače
Materiál krytu - pláště:	Plast/ kov/ sklo
Povrchová úprava- barevné provedení:	Práškový matný lak- černý, Pogumovaný plast
Kapacita dávkovače:	6 láhví vína
Max. velikost láhve vína:	350 x 90 mm (v/š)
Doba uchování vína:	Argon- až 50 dní, dusík- až 30 dní
Nastavení množství vína:	Volitelně po 1 ml (1-99 ml)
Nastavení rozsahu chladicí teploty:	7-18 °C
Provozní teplota:	7-32 °C
Horní odkládací plocha s odkapem:	Ano
Záchytná odkapová nádobka:	Ne
Vnitřní osvětlení:	Bílé LED volitelně
Oddělené chlazení:	Ano
Konzervační a pohonné medium:	Argon 99,96% (dusík potravinářský E 941)
Min. / max vnitřní pracovní tlak:	0,6 bar (9 PSI) / 3,1 bar (45 PSI)
Interní plynová cartridge:	Ano
Připojitelná externí cartridge:	Ano
Připojitelná standardní láhev (200 - 300 bar):	Ano- přes redukční ventil na 0,6-3,1 bar na vstup přístroje
Plnicí tlak cartridge:	120 bar
Objem cartridge (láhve):	0,45 l
Množství plynu v cartridge:	62 g
Počet lahví vína na jednu cartridge:	Cca 55 ks

El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	105 W
Délka napájecího kabelu:	150 cm

Jistící a ochranné prvky

Nadproudová ochrana, proti zkratu:	Ano
Ochranné přetlakové ventily:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)

Rozměry, hmotnost, balení

Hmotnost přístroje:	46,7 kg
Rozměry přístroje :	625 x 675 x 450 mm (v/š/h)
Rozměry balení :	650 x 540 x 730 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box

