

# Waste King Commercial 1500

Pro zpracování kuchyňského odpadu z přípravy pokrmů a likvidace zbytků.  
Středně velké provozy s četností 3000 jídel.



EAN: 8596220005885

**3 171,60 €**

2 643,00 € bez DPH

Waste King Commercial 1500 1,5HP 1-fázové provedení. Pro zpracování kuchyňského odpadu z přípravy pokrmů a likvidace zbytků. Vhodný pro středně velké provozy s četností 3000 jídel. Komerční kuchyně, hotely, nemocnice, závodní jídelny, větší restaurace, vyvařovny jídel.

# Parametry

## Základní parametry

Model:	Waste King Commercial 1500
Kapacita gastro provozu:	Až 2000 jídel
Záruka:	2
Kód zboží TARIC:	85098000

## Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Zavěšený hrdlem na dřez přírubou TM ø 15 cm, montážním systémem SM ø 9 cm
Materiál krytu - pláště:	Stříbrný lak
Spouštěcí systém:	Dle instalace (tlakový spínač- tlačítko, kolébkový vypínač atd.)
Průměr ústí komory:	Ø 12 cm
Rotační talíř:	Nerezová ocel
Drtící segmenty:	Litinové lopatky s karbid wolframovými břity
Drtící prstenec:	Zušlechťená litina
Ložiska:	Bezúdržbová, kuličková, zapouzdřená
Ochranná tlumící manžeta:	Zabudovaná, pryžová s lamelami
Možnost chodu:	Nepřetržitě 24 hodin
Průměr odpadní potrubí:	Doporučeno minimálně 50 mm
Materiál manžety:	Guma

## El. specifikace

Vstupní napětí :	230 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1 500 W
Výkon:	1 1/2 HP (1180 W)
Typ motoru:	Indukční motor s vlastním chlazením
Otáčky motoru:	1450/1725 RPM
Kroutící moment:	5.88 Nm
Výkon motoru (W):	1500

## Jistící a ochranné prvky

Tepelná vratná pojistka :	Ano, resetace pomocí tlačítka
Ochrana před zkratem:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)

## Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	510 x227x227 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	25 kg
Rozměry balení :	555x310x310 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu:	31 cm
Výška obalu:	55,5 cm
Hloubka obalu:	31 cm

