

Waste King Commercial 500



EAN: 8596220005847

0,00 €

0,00 € bez DPH

Waste King COMMERCIAL 500

Pro likvidaci malého objemu odpadu. Provozy s četností nepřesahující ve špičce 250 jídel za hodinu.

Parametry

Základní parametry

Model:	Waste King Commercial 500
Použití:	Gastro provozy
Kapacita gastro provozu:	Až 250 jídel
Záruka:	2
Kód zboží TARIC:	85098000

Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Zavěšený hrdlem na dřez přírubou TM \varnothing 15 cm, montážním systémem SM \varnothing 9 cm
Materiál hrdla:	Nerezová ocel
Materiál krytu - pláště:	Stříbrný / šedý lak
Povrchová úprava- barevné provedení:	Nerezová ocel
Spouštěcí systém:	Dle instalace (tlakový spínač- tlačítka, kolébkový vypínač atd.)
Rotační talíř:	Nerezová ocel
Drtící segmenty:	Litinové lopatky s karbid wolframovými břity
Drtící prstenec:	Zušlechtěná litina
Ložiska:	Bezúdržbová, kuličková, zapouzdřená
Ochranná tlumící manžeta:	Zabudovaná, pryžová s lamelami
Otvor dřezu:	\varnothing 15.2 cm
Možnost chodu:	Nepřetržitě
Průměr odpadní potrubí:	Doporučeno minimálně 50 mm
Materiál manžety:	Guma

El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V (EU) / 110-120 V (US)
Frekvence:	50/60 Hz
Výkon:	1/2HP (370W)
Proudový odběr:	4,6 A
Typ motoru:	Indukční AC motor s vlastním chlazením
Napájecí kabel:	NE - (rozvodná krabice)
Výkon motoru (W):	370

Jistící a ochranné prvky

Tepelná vratná pojistka :	Ano, resetace pomocí tlačítka
Ochrana před zkratem:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	469 x227x227 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	16,8 kg
Váha vč. obalu (kg):	20

