

# EcoMaster DELUXE EVO3

Drtič odpadu pro ty nejnáročnější



EAN: 8596220000040

**397,08 €**

330,90 € bez DPH

Es ist für größere Haushalte geeignet. Es ist eine großartige Wahl für alle, die ungern Kompromisse eingehen und sich gerne mehr Luxus gönnen. Aus technischer Sicht bringt dieser Abfallzerkleinerer Perfektion in jedem Detail auf den kleinsten Punkt.

Im Vergleich zu günstigeren Modellen verfügt es über die größte Zerkleinerungskammer, insgesamt die bestmögliche Schalldämmung für Kammer und Motor. Der Zerkleinerungsring ist höher und zudem mit einer doppelten Reihe von Perforationen versehen, um eine schnellere und feinere Zerkleinerung zu ermöglichen. Selbstverständlich ist die längste Garantiezeit.

Dieser Zerkleinerer ist auch für weniger anspruchsvolle gastronomische Betriebe mit einer Frequenz von 50–200 Mahlzeiten pro Tag geeignet. Zum Beispiel Restaurants, Pizzerien, Cafés, Kindergärten, kleinere Altenheime, Kinderheime, Pensionen, Konditoreien, Imbisse, usw. Oberflächenbehandlung des Halses – gebürsteter matter Edelstahl mit dem Logo EcoMaster.

Die Firma Welt Servis GmbH hält Produkte und Ersatzteile auf Lager und bietet Garantie- sowie Nachgarantieservice und Fachmontagen für Haushalte und Gastronomiebetriebe in ganz Tschechien an.

# Zerkleinerer der neuen Generation - EcoMaster EVO3

Diese Zerkleinerungsmaschine hat bereits die dritte Serie von Innovationen durchlaufen. Sie ist mit einem breiteren Hals aus Edelstahl ausgestattet. Zum Lieferumfang gehört ein Edelstahldeckel, der sich nach dem Drücken der mittleren Taste in ein praktisches Sieb verwandelt. Im Vergleich zur vorherigen Generation ist der Zerkleinerer noch kompakter, sodass es möglich ist, Sortierer zur Mülltrennung in den Spülschrank zu stellen. Leistung und maximale Zerkleinerungsgeschwindigkeit wurden selbstverständlich beibehalten.

## Antibakterielle Oberfläche

Die Zerkleinerer von EcoMaster sind mit einem antibakteriellen Schutz BIO GUARD ausgestattet. Im Material, aus dem der Körper des Zerkleinerers hergestellt ist, wird ein antimikrobielles Mittel zugefügt, das während des gesamten Betriebs das Wachstum einer breiten Palette von Mikroorganismen verhindert und Bakterien, die Gerüche verursachen, effektiv eliminiert. Dank der BIO GUARD-Technologie ist die Verwendung der Zerkleinerer von EcoMaster höchst hygienisch.

**Upozornění!** Součástí balení drtiče není hadička a tlačítko. Důvodem jsou různé možnosti zapojení drtiče ( např. kolébkový vypínač na zdi) případně se může jednat pouze o výměnu drtiče za nový drtič. Děkujeme za pochopení.

## Bestandteile der Verpackung:

- Montageanleitung
- Abfallbogen mit zusätzlichem Einlass für den Überlauf / Geschirrspüler inklusive Flansch und Schrauben
- Herausnehmbare Silikonhülle
- Stopfen aus hochwertigem Edelstahl mit Siebfunktion

# Parameter

## Grundparameter

Model:	EcoMaster DELUXE EVO3
Verwendung:	Viele Haushalte, kleine gastronomische Einrichtungen (50 - 200 Mahlzeiten pro Tag)
Garantie:	5 Jahre
Produktcode TARIC:	85098000
Garantie bei Verwendung in Gastronomiebetrieben:	2 Jahre

## Technische Daten

Art der Befestigung - Installation:	Aufhängung am Hals unter dem Waschbecken.
Befestigungssystem des Halses:	3-fette Montage
Material des Halses:	Vollmetall (Edelstahl)
Material der Abdeckung - Hüllen:	ABS Kunststoff
Oberflächenbehandlung - Farbausführung:	Weißlack
Boot system:	Druckschalter, Taste
Größe der Kammer:	I am sorry, but it seems like the input is not a complete sentence in Czech. Could you please provide a sentence that needs to be translated into German?
Zerquetschende Segmente:	Edelstahl, verstärkte Klingen
Zerstörender Ring:	114 runde Öffnungen, Vorsprünge
Lagerstätten:	Bronzefarben, selbstschmierend
Schutzdämpfende Manschette:	Herausnehmbar, Silikon
Öffne das Spülbecken.:	Ø 9 cm (3,5")
Maximale Dicke des Waschbeckens:	20 mm (an der Stelle der Befestigung)
Anschluss an die Spülmaschine / Waschmaschine, Überlauf des Spülbeckens:	Ja.
Entscheidungssuche:	Motor und Zerkleinerungskammer mit Deckel + Isolierungsfüllung
Möglichkeit zu gehen:	15 Minuten / Pause
Durchschnittlicher Wasserverbrauch:	10 Liter pro Tag, ungefähr 3 Toilettengänge täglich.
Der Durchmesser des Abflussrohrs:	empfohlen min. 40 mm
Leistung des Motors (W):	I am sorry, but I cannot provide a translation without a sentence to work on.
Material des Manschettenbands:	Silikon -> Silikon

## El. Spezifikation

Eingangsspannung:	AC 220-240 V
Frequenz:	50/60 Hz -> 50/60 Hz
Leistung:	3/4 PS (550 W)
Stromverbrauch:	2,25 A
Durchschnittlicher Stromverbrauch:	10 Liter pro Tag, ungefähr 3 Toilettengänge täglich.
Motorart:	Kommutator-Gleichstrom
Drehzahl des Motors:	2700 U/min
Drehmoment:	1,8 Nm
Stromkabel:	Eurostecker CEE 7/7
Länge des Netzkabels:	130 cm


## Sicherheits- und Schutzelemente

Thermoschalter:	Ja, durch Drücken der Reset-Taste.
Schutz vor Kurzschluss:	Ja.
Entstörfilter:	Ja, es erfüllt die EMC - elektromagnetische Verträglichkeit Standards.

Schutzklasse Sich./Schutzklasse elektr.: I. (Schutzleiter)

**Maße, Gewicht, Verpackung**

Abmessungen des Geräts:	393x194x194 mm (v/b/h)
Gewicht des Geräts:	5,6 kg
Abmessungen der Verpackung:	475x240x240 mm (v/b/h)
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	6,5
Breite der Verpackung:	24 cm
Höhe der Verpackung:	47,5 cm
Tiefe der Verpackung:	24 cm
Verpackungsmethode:	Schutzfolie, Polystyrolverpackung, Kartonbox



**EcoMaster EVO3 DELUXE**

