

# EcoMaster Samostatné pneutlačítko kulaté

Slouží k ovládání drtiče kuchyňského odpadu



EAN: 8596220000811

**20,04 €**

16,70 € bez DPH



EAN: 8596220000101

**23,64 €**

19,70 € bez DPH



EAN: 8596220005120

**23,64 €**

19,70 € bez DPH



EAN: 8596220012296

**23,64 €**

19,70 € bez DPH

Varianty

## Lesklý chróm

- Pochrómovaný odolný plast. Univerzálne najpredávanejšie tlačidlo s dlhou životnosťou.

## Matný nerez

- Celokovové nerezové tlačidlo. Povrchová úprava kartáčovaný plech – odolnosť voči oderom, škrabancom a pod. Vhodné do gastro prevádzok.

Na jednoduché, pohodlné a zároveň bezpečné ovládanie drvičov kuchyňského odpadu. Tento variant je najpoužívanejší, pretože drvič sa zapína a vypína vždy v súčinnosti s vodou, a takto môže byť tlačidlo umiestnené v bezprostrednej blízkosti batérie.

**Umiestnenie:** Do pracovnej dosky, alebo priamo do voľných plôch drezu.

**Bezpečnosť:** Tlačidlo spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky. Je vhodné do vlhkého prostredia, je možné aj priamo prelievať vodou. Okrem ovládania drvičov, sa využíva napríklad na spustenie trysiek u vírivých vaní a veľkých SPA víriviek.

**Funkcia:** Tlačidlo nedáva priamo el. impulz, ale tlakom stlačeného vzduchu cez hadičku, prepne až v tele drviča pneu-mechaniku, ktorá ovláda membránou oddelený el. mikrospínač. Tlačidlo a drvič odpadu sú tak spojené iba vzduchovou hadičkou.

*Poznámka: Nutný pre ovládanie drviča, pokiaľ nie je zvolený iný spôsob zapínania (napr. kolískový alebo bezdrôtový spínač). Hadička, pokiaľ je potreba sa objednáva zvlášť.*

**Súčasti balenia/komponenty:**

- Telo spínača so vzduchovým mechem
- Zvolená krytka tlačidla

# Parametre

## Základné parametre

Model:	Lesklý chróm pokovovaný / Matný nerez kartáčovaný
Použitie:	Spínanie tlakom vzduchu - drviče, vírivky, bazény
Záruka:	2
Váha vr. obalu (kg):	0,3
Šírka obalu (cm):	21
Výška obalu (cm):	7
Hĺbka obalu (cm):	30


## Technické parametre

Spôsob upevnenia / inštalácie:	Stiahnutie maticou
Materiál tlačidla:	Skrutkovanie, matica - plast
Priemer závit:	32 mm
Priemer krytky okolo tlačidla:	Lesklý chróm - 50 mm / Matný nerez - 46 mm
Upínacia dĺžka závit:	Lesklý chróm, biela, čierna - možná dĺžka na upnutie 54 mm - tzn. možná hrúbka dosky / Matný nerez - možná dĺžka na upnutie 35 mm - tzn. možná hrúbka dosky.



**EcoMaster preuľáčičko**

Model kuľatelný: lesklý chróm, biely, čierny



Model kuľatelný: rúdzavý nerez

