

# EcoMaster STANDARD EVO3

Drtič určený pro běžnou domácnost



EAN: 8596220000026

**176,28 €**

146,90 € bez DPH

Hodí sa pre všetky bežné domácnosti a tam, kde je nedostatok miesta pod drezom. Všetky jeho drviace komponenty sú z nerezovej ocele, má dostatočný výkon a odhlučnenie motora. Oproti modelu ECONOMY má výkonnejší motor.

## Drvič novej generácie - EcoMaster EVO3

Tento drvič prešiel už tretím radom inovácií. Je vybavený širším hrdlom vyrobeným z nerezovej ocele. Súčasťou balenia je nerezová zátka ktorá sa po stlačení stredového tlačidla zmení na praktické sitko. Drvič oproti predchádzajúcej generácii má ešte menšie rozmery, do drezovej skrinky je tak možné umiestniť sortérov na triedenie odpadu. Výkon a maximálnu drviacu rýchlosť zostali samozrejme zachované.

## Antibakteriálny povrch

Drviče kuchynského odpadu EcoMaster sú vybavené antibakteriálnou ochranou BIO GUARD. V materiáli z ktorého je vyrobené telo drviča je pridané antimikrobiálne činidlo, ktoré po celú dobu prevádzky zamedzuje množeniu širokej škály mikroorganizmov a účinne eliminuje baktérie spôsobujúce šírenie zápachu. Vďaka technológii BIO GUARD je používanie drvičov EcoMaster maximálne hygienické.

Welt Servis spol. s ro držia výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#) a odborné [montáže](#) pre domácnosti a gastroprevádzky po celej SR.

**Upozornenie!** Súčasti balenia drviča nie je hadička a tlačidlo. Dôvodom sú rôzne možnosti zapojenia drviča (napr. kolískový vypínač na stene) prípadne sa môže jednať iba o výmenu drviča za nový drvič. Ďakujeme za pochopenie.

### **Súčasti balenia:**

- Montážny návod
- Odpadové koleno s prídavným vstupom na prepad / umývačku vr. príruby a skrutiek
- Vyberateľná silikónová manžeta
- Zátka z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele s funkciou sitka

# Parametre

## Základné parametre

Model:	EcoMaster STANDARD EVO3
Použitie:	Inovovaný ekonomický model určený pre malé domácnosti
Záruka:	3 roky
Kód tovaru TARIC:	85098000

## Technické parametre

Spôsob upevnenia - inštalácia:	Zavesenie hrdlom pod drez
Upínací systém hrdla:	3-bold mount
Materiál hrdla:	Celokovové (nerez)
Materiál krytu - plášťa:	ABS plast
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Biely lak
Spúšťací systém:	Tlakový spínač, tlačidlo
Antibakteriálna úprava:	Plastové (oplechovaná prírubu)
Veľkosť komory:	M
Drviace segmenty:	Nerezová oceľ, zosilnené lopatky
Drviaci prstenec:	38 kruhových otvorov, výstupky
Ložiská:	Bronzová, samomazné
Ochranná tlmiace manžeta:	Vyberateľná, silikónová
Otvor drezu:	Ø 9cm (3,5 ")
Maximálna hrúbka drezu:	20 mm (v mieste upnutia)
Pripojenie na umývačku / práčku, prepád drezu:	Áno
Odhlučnenie:	Celkovo motor- krytom
Priemerná spotreba vody:	10 l / deň cca 3 drvenie denne
Priemer odpadového potrubia:	doporučené min. 40 mm
Materiál manžety:	Silikón

## El. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Výkon:	3/4 HP (550 W)
Prúdový odber:	2,25 A
Typ motora:	Komutátorový DC
Otáčky motora:	2700 ot / min
Krútiaci moment:	1,8 Nm
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7
Dĺžka napájacieho kábla:	140 cm
Výkon motora (W):	550

## Rozmery, hmotnosti, balenia

Hmotnosť prístroja:	5 kg
Rozmery prístroja:	368x145x145 mm (v / š / h)
Rozmery balenia:	450x180x180 mm (v / š / h)
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu:	18 cm
Výška obalu:	45 cm
Hĺbka obalu:	18 cm
Váha vr. obalu (kg):	5,8

## Istiace a ochranné prvky

Tepelná vratná poistka:	Áno, resetace pomocou tlačidla
-------------------------	--------------------------------

Ochrana pred skratom:


Áno

Odrušovací filter:

Áno, spĺňa normy EMC- elektromag. kompatibility

Trieda el. ochrany:

I. (ochranný vodič)



**EcoMaster EVO3 STANDARD**

