

EcoMaster Trubkový sifon 6/4" x 40 pro drtič

Pachová uzávěra, s hladkým průtokem vč. dílů oddálení sifonu ke zdi



EAN: 8595156224360

8,64 €

7,20 € bez DPH

Sifón je **pachovou uzáverou** medzi odtokom drezu a kanalizáciou. Inštalácia sifónu je nutná u všetkých drvičov. V niektorých prípadoch sa dá pri inštalácii drviča použiť aj existujúci sifón, (ak bol už inštalovaný), ale spravidla je nutné použiť sifón nový, ktorý spĺňa všetky požiadavky na inštaláciu - funkčnosť, variabilita a zhodné stúpanie závitov matíc s odpadovým kolenom drviča.

Parametre

Rozmery, hmotnosti, balenia

Záruka:	2
Šírka obalu (cm):	20
Výška obalu (cm):	4
Hĺbka obalu (cm):	26
Váha vr. obalu (kg):	0,4
Kód tovaru TARIC:	39229000



Typické připojení k odpadu



Typické připojení k odpadu
Důležitou podmínkou namontování odpadu je jeho správné připojení k odpadu.
Optimální nastavení: při připojení k odpadu je nutné použít příslušenství: **ADAPTOR** (1) a **PRŮVLEČ** (2).
Minimální nastavení: pokud je odpadu připojen k odpadu přímo, je nutné použít příslušenství: **PRŮVLEČ** (2) a **PRŮVLEČ** (3).
Neoptimální připojení: pokud je odpadu připojen k odpadu přímo, je nutné použít příslušenství: **ADAPTOR** (1) a **PRŮVLEČ** (2).
Neoptimální připojení: pokud je odpadu připojen k odpadu přímo, je nutné použít příslušenství: **ADAPTOR** (1) a **PRŮVLEČ** (2).
Příslušenství: **ADAPTOR** (1), **PRŮVLEČ** (2), **PRŮVLEČ** (3).
Příslušenství: **ADAPTOR** (1), **PRŮVLEČ** (2), **PRŮVLEČ** (3).

