

Schütte FALLEN LEAF | Duroplast, Soft Close

WC sedátko standartních rozměrů. Motiv spadlý list 82153



EAN: 4008431821535

32,04 €

26,70 € bez DPH

Klíčové vlastnosti WC sedátka SCHÜTTE FALLEN LEAF

- Záchodová doska pre všetky WC misy štandardných rozmerov
- Duroplastové WC sedátko FALLEN LEAF, s mechanizmom soft-close
- Dvojitý mechanizmus soft-close zajišťuje, že sa záchodové prkénko zavíra pomalu a tiše
- Díky materiálu Duroplast, který je extrémně odolný proti rozbití a poškrábání, je víko toalety obzvláště odolné
- Díky hladkému povrchu s póry se záchodové prkénko obzvláště snadno udržuje a čistí
- Obsahuje kompletní montážní materiál pro rychlou a snadnou instalaci záchodového sedátka

Duroplast

Záchodová doska je vyrobená z kompozitného materiálu Duroplast. Výnimočná pevnosť a odolnosť je zaistená vďaka kombinácii termostatického plastu s vláknami.

SOFT-CLOSE

Klozetové sedadlo je vybavené systémom SOFT-CLOSE. Pri sklopení sa sedátko plynule znáša dole bez akéhokoľvek rizika jeho poškodenia, alebo nežiaduceho hluku. Ideálne nielen do rodín s deťmi.

Jednoduchá montáž

Montáž je veľmi jednoduchá, s pomocou priloženého návodu ju zvládne každý do 5 minút.

Súčasti balenia:

- Návod


Parametre

Základné parametre

Materiál:	Duroplast
Zatváranie:	Soft Close
Vzdialenosť upevňovacích otvorov:	125 - 210 mm

Rozmery, hmotnosť a balenie

Súčasťou balenia:	upevňovacia sada
Záruka:	2
Rozmery sedátka vonkajšie (š x d):	cca 373 x 448 mm
Rozmery sedátka vnútorné (š x d):	cca 228 x 290 mm
Šírka obalu (cm):	38
Výška obalu (cm):	6
Hĺbka obalu (cm):	47
Váha vr. obalu (kg):	1,9
Kód tovaru TARIC:	39222000



SCHÜTTE
ARMATUREN UND BELEBUNG SEIT 1878



- Pflegeleicht: einfache Reinigung dank poronglatter Oberfläche
- Absenkautomatik für ein leises Schließen
- sehr hohe Belastbarkeit bis zu 175 kg geprüft
- vollständiges Befestigungsmaterial inklusive



SCHÜTTE
ARMATUREN UND BELEBUNG SEIT 1878



Duroplast WC-Sitz
 pflegeleichte Oberfläche

SCHÜTTE
ARMATUREN UND BELEBUNG SEIT 1878



Absenkautomatik
 für geräuschloses Schließen

SCHÜTTE
ARMATUREN UND BELEBUNG SEIT 1878

