

Schütte SEA LIFE | Duroplast, Soft Close

WC sedátko standartních rozměrů. Motiv rybičky 82372



EAN: 4008431823720

32,04 €

26,70 € bez DPH

Klíčové vlastnosti WC sedátka SCHÜTTE SEA LIFE

- Záchodová doska pre všetky WC misy štandardných rozmerov
- Dvojitý mechanizmus soft-close zajišťuje, že se záchodové prkénko zavírá pomalu a tiše
- Díky materiálu Duroplast, který je extrémně odolný proti rozbití a poškrábání, je víko toalety obzvláště odolné
- Díky hladkému povrchu s póry se záchodové prkénko obzvláště snadno udržuje a čistí
- Obsahuje kompletní montážní materiál pro rychlou a snadnou instalaci záchodového sedátka

Duroplast

Záchodová doska je vyrobená z kompozitného materiálu Duroplast. Výnimočná pevnosť a odolnosť je zaistená vďaka kombinácii termostatického plastu s vláknami.

SOFT-CLOSE

Klozetové sedadlo je vybavené systémom SOFT-CLOSE. Pri sklopení sa sedátko plynule znáša dole bez akéhokoľvek rizika jeho poškodenia, alebo nežiaduceho hluku. Ideálne nielen do rodín s deťmi.

Jednoduchá montáž

Montáž je veľmi jednoduchá, s pomocou priloženého návodu ju zvládne každý do 5 minút.

Súčasti balenia:

- Návod

Parametre

Základné parametre


Materiál:	Duroplast
Zatváranie:	Soft Close
Vzdialenosť upevňovacích otvorov:	90 - 190 mm

Rozmery, hmotnosť a balenie

Súčasťou balenia:	upevňovacia sada
Záruka:	2
Rozmery sedátka vonkajšie (š x d):	cca 374 x 453 mm
Rozmery sedátka vnútorné (š x d):	cca 232 x 283 mm
Šírka obalu (cm):	38
Výška obalu (cm):	6
Hĺbka obalu (cm):	46
Váha vr. obalu (kg):	2,2
Kód tovaru TARIC:	39222000




SCHÜTTE



SCHÜTTE

SCHÜTTE



Absenkautomatik

für geräuschloses Schließen



- langlebiges Material, äußerst kratz- und kratzfest
- Absenkautomatik für ein lautes Schließen
- sehr hohe Belastbarkeit bis zu 175 kg geräuschlos
- besonders leichte Montage von oben



SCHÜTTE


SCHÜTTE

SCHÜTTE



Schnellverschluss

für einfaches Säubern



leichte Montage von oben



SCHÜTTE

SCHÜTTE



Duroplast WC-Sitz

pflegeleichte Oberfläche



- 90 - 190 mm
- 452 mm
- 374 mm
- 232 mm
- 282 mm

