

Spring Source Coffee machine filter CMF006

Vysoce kvalitní filtr, který stabilizuje uhličitán vápenatý a odstraňuje nečistoty.



EAN: 8596220012838

7,56 €

6,30 € bez DPH

Náhradný vodný filter **Spring Source CMF006** je kompatibilný s vodným filtrom **DeLonghi DLS C002**.

Filtračná vložka Spring Source CMF006 obsahuje vysoko kvalitné ión meničovú živicu a aktívne uhlie, ktoré stabilizujú uhličitán vápenatý, odstraňuje nečistoty. Tým zlepšuje chuť a arómu kávy. Filter zvyšuje výkon a efektívnosť kávovaru. Rovnako predlžuje jeho životnosť, pretože udržuje stroj v čistote. Zabraňuje znečisteniu kávovaru v dôsledku usadenín vápnika.

Vodný filter Spring Source CMF006 sa stará o zlepšenie kvality vody a tým **zabraňuje tvorbe vodného kameňa** vo vnútri kávovaru.

Filter je vyrobený z potravinárskych materiálov s certifikáciou NSF, bez obsahu olova. Neobsahuje žiadne škodlivé látky. Spĺňa európske nariadenie o potravinárskej kvalite EC-1935/2016, ROHS, REACH, BPA-Free, TÜV.

Filter v kávovare odporúčame meniť každé dva mesiace.

Kľúčové vlastnosti vodného filtra Spring Source CMF006

- certifikované NSF42 Certified by WQA, TÜV Certification
- vysoko kvalitná filtračná vložka bez obsahu olova

- účinne odstraňuje nečistoty, ktoré zhoršujú chuť a arómu kávy
- filter zlepšuje efektivitu prístroja, predlžuje životnosť kávovaru
- záruka 2 roky
- obsah balenia 1 ks
- ľahko a rýchlo sa inštaluje
- pre optimálne výsledky je potrebná výmena každé 2 mesiace
- kvalita kompatibilných filtrov je plne porovnateľná s originálnymi filtrami

Filter Spring Source CMF006 je kompatibilný s DeLonghi DLSC002 .

Možno ho použiť v nasledujúcich kávovaroach: kávovary ECAM a ETAM zrnkovej kávy; Tradičné čerpacie kávovary radu EC680 a EC800.

Kompatibilný model kávovaru DeLonghi:

- **Séria EC800:** EC820.B, EC850.M, EC860.M
- **Séria ESAM:** ESAM6900 - Primadonna Exclusive, ESAM6700 - Primadonna Avant, ESAM6620 - Primadonna, ESAM04.350.S - Magnifica Pronto Cappuccino, ESAM4200.S - Magnifica, ESAM04.110.S - Magnifica, ESAM
- **Séria ECAM:** ECAM 22,310.S - Magnifica S Plus, ECAM 22,360.S - Magnifica S Cappuccino, ECAM 26,465 - Primadonna S Deluxe, ECAM 45,760.W - Eletta Cappuccino Top, ECAM 44.660.B -. Eletta Plus - Ecam 23420, ECAM 22.110 B, Autentica ETAM 29.660.SB, Autentica ETAM ETAM29.510.B, Dinamica ECAM 350.15 B, Dinamica ECAM 350.35. SB, Dinamica ECAM 353.15.B, Dinamica ECAM 353.75.B, Dinamica ECAM 353.75.W, Dinamica ECAM 370.85.SB, Dinamica ECAM370.95.S, Dinamica ECAM370.95.T, E2. B, ECAM 23.460.S, ECAM 350.75 S, ECAM 45.760.W, ECAM23.120.B, ECAM23.120.SB, ECAM23.123.B, Eletta Cappuccino TOP ECAM 45.760.W, Eletta ECAM 44 45.760 W, Eletta Plus ECAM44.620.S, ESAM420.40.B, ESAM420.80.TB, Maestosa EPAM960.75.GLM, Magnifica Cappuccino ECAM 23.260 B, Magnifica Compact ECAM 23.460 S, Magnifica , Magnifica S ECAM 21.117.B, Magnifica ECAM 21.117.SB, Magnifica ECAM 22.110 B, Magnifica ECAM 22.320 B, Magnifica ECAM 22.360.S, Magnifica ECAM22.360.B, Magnifica Smart ECAM250.23.SB, Magnifica SB, Magnifica S Smart ECAM250.33.TB, Perfect Deluxe ESAM 420.80 TB, Perfecta Deluxe ESAM460.80.MB, Perfect Evo ESAM 420.40 B, PrimaDonna Class ECAM 550.65 SB, PrimaDonna Class E5. .MS, PrimaDonna Class ECAM550.85.MS, PrimaDonna ECAM 550.55 M, PrimaDonna ECAM 650.55 MS, PrimaDonna ECAM 650.75 MS, PrimaDonna ECAM 650.75 MS, PrimaDonna ECAM 650.75 MS, PrimaDonna ECAM 650.75 MS. M, PrimaDonna S De Luxe ECAM 28.465.M, PrimaDonna S Evo ECAM510.55.M, PrimaDonna Soul ECAM 610.75 MB, PrimaDonna Soul ECAM610.74.MB, PrimaDonna XS ETAM 36.365.
- **Séria ETAM:** ETAM 36.365 Primadonna XS Deluxe

Filter je kompatibilný s nasledujúcimi modelmi filtrov: DeLonghi SER3017, DeLonghi DLSC002, DeLonghi 5513292811, FilterLogic CFL-950, AquaCrest AQK-11, AQK11, AS-CF060, Filter Logic CFL-950B

Súčasti balenia:

- Návod

Parametre

Základné parametre

Vlastnosti filtrácie:	vodný filter
Filtre do:	kávovaru
Obsah balenia (ks):	1
Životnosť:	2 mesiace / 50 l vody
Záruka:	2
HS kód:	42121

Rozmery balenia

Šírka obalu (cm):	6,5
Výška obalu (cm):	17
Hĺbka obalu (cm):	4,5
Váha vr. obalu (kg):	0,128

