

# VinoTek VT4 (2 + 2)

**Automatický dávkovač vína na čtyři láhve. Kompaktní rozměry a dvě oddělené chladicí zóny.**



EAN: 8596220003300

**1 457,04 €**

1 214,20 € bez DPH

VinoTek VT4 2+2 můžete štylovo prezentovať celkom 4 fľaše vína v dvoch oddelených chladiacich komorách.

Môžete tak uchovávať 2 fľaše červeného a 2 fľaše bieleho vína pri zachovaní kompaktných rozmerov prístroja.

Vnútorňú teplotu každej komory je nastaviteľná individuálne. Perfektné riešenie do menších gastro prevádzok a domácností.

VinoTek vám pomôže zvýšiť predaj akostného a prívlastkového vína. Môžete začať ponúkať ochutnávky a predaj vína po pohárikú.

Systém VinoTek využíva ochrannú argónovú atmosféru, ktorá chráni víno až po 30 dní od otvorenia. S VinoTekom už nemusíte dopíjať víno v ten istý deň.

Vďaka termostatu a prehľadnému podsvietenému LED displeju zobrazujúcemu teplotu, máte istotu, že servírujete víno vždy o správnej teplote.

VinoTek VT4 je vybavený vnútornou cartridge s potravinárskym argónom s objemom 0,45l. Toto množstvo je dostatočné približne na 55 fliaš vína.

Automatický dávkovač vína je vybavený externým vstupom na plyn, môžete tak ľahko pripojiť druhú cartridge. Prepínanie medzi vnútorným a vonkajším zdrojom plynu prebieha stlačením jediného tlačidla. S pripojenou externou cartridge odpadá manipulácia (vysúvanie otáčania), VinoTek je potom možné vstavať do nábytku.

# Parametre

## Základné parametre

Model:	Vinotéku VT4 (2 + 2)
Záručná doba:	2 roky

## Technické parametre

Spôsob upevnenia - inštalácia:	Voľne stojace, výškovo nastaviteľné nohy
Hlučnosť - hladina zvuku 1m:	40 dB
Ovládacie prvky:	Tlačidlá, kolískové spínače
Materiál krytu - plášťa:	Plast / kov / sklo
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Práškový matný lak- čierny, Pogumovaný plast
Kapacita dávkovača:	4 fľaše vína (2x2 fľaše v oddelených komorách)
Max. veľkosť fľaše vína:	350 x 90 mm (v / š)
Doba uchovania vína:	Argon- až 50 dní, dusík- až 30 dní
Nastavenie množstva vína:	Voliteľne po 1 ml (1-99 ml)
Nastavenie rozsahu chladiace teploty:	7-18 ° C
Prevádzková teplota:	7-32 ° C
Horná odkladacia plocha s odkvapom:	Nie
Záchytná odkvapkávacia nádobka:	Nie
Vnútorne osvetlenie:	Biele LED voliteľne On / Off
Oddelené chladenie:	Áno
Chladiace médium:	R134a
Konzervačné a pohonné médium:	Argón 99,96% (dusík potravinársky E 941)
Interné plynová cartridge:	Áno
Pripojiteľná externá cartridge:	Áno
Pripojiteľná štandardná fľaša (200 - 300 bar):	Urobte- cez redukčný ventil na 0,6-3,1 bar na vstup prístroja
Plniaci tlak cartridge:	120 bar
Objem cartridge (fľaše):	0,45 l
Množstvo plynu v cartridge:	62 g
Počet fliaš vína na jednu cartridge:	Cca 55 ks

## El. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Príkon:	95 W
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7
Dĺžka napájacieho kábla:	175 cm

## Istiace a ochranné prvky

Nadprúdová ochrana, proti skratu:	Áno
Ochranné pretlakové ventily:	Áno
Trieda el. ochrany:	I. (ochranný vodič)

## Rozmery, hmotnosti, balenia

Hmotnosť prístroja:	29 kg
Rozmery prístroja:	605 x 474 x 392 mm (v / š / h)
Rozmery balenia:	650 x 530 x 445 mm (v / š / h)
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box

